Znak sprawy: ZP/PN/10/RPO-1/2020

Wałbrzych dnia 22.09.2020 r.

Dotyczy: Zamówienia publicznego pod nazwą: **„Zakup Środków ochrony osobistej do Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu realizowany w ramach projektu – Poprawa dostępności i podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19"**, ogłoszonego w dniu 17.09.2020 r. w BZP, nr ogłoszenia 586509-N-2020.

Aneks nr 1 do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu niniejszym odpowiada na pytania zadane przez uczestników postępowania jn.:

Pytanie nr 1

Część nr 4 pozycja 3, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu Klasyfikacji EN 14683:2005 Typu IIR i dopuści tylko EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D?

Odpowiedź - Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 2

Część nr 4 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maskę o wyższej klasie, tj. P3?

Odpowiedź - Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 3

Część nr 4 pozycja 5, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu Klasyfikacji EN 14683:2005 Typu IIR i dopuści tylko EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D?

Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 4

Część nr 4 pozycja 5, Czy Zamawiający dopuści maskę o wyższej klasie, tj. FFP33?

Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 5

Część nr 4 pozycje 3, 4, 5, 6, Czy Zamawiający wyłączy pozycje 3, 4, 5, 6 z Części nr 4 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź – z powodu pilnego udzielenia zamówienia, Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji i nie utworzy dodatkowego pakietu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Część nr 4 pozycja 11, Czy Zamawiający wyłączy pozycję 11 z Części nr 4 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź – z powodu pilnego udzielenia zamówienia, Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji i nie utworzy dodatkowego pakietu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od konieczności legitymowania się przez Wykonawców realizacją dostaw o konkretnej wartości i dopuszczenie do postępowania Wykonawców, którzy wykażą się należytą realizacją dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia bez względu na wartość takiej dostawy. W ocenie Wykonawcy, żądanie legitymowania się i przedstawienia w

referencjach wartości zrealizowanych dostaw, narusza zasady uczciwej konkurencji. Zgodnie z dominującym poglądem, celem składania referencji jest potwierdzenie faktu, iż dany Wykonawca w sposób należyty wykonał umowy o podobnym - do oczekiwanego przez Zamawiającego - przedmiocie. Ustawodawca nie przewidział natomiast nigdzie jako warunku stawianego potencjalnym Wykonawcom uprzedniego wykonania przez nich przedmiotowo tożsamej umowy na określoną kwotę, i tym samym konieczności podawania w treści referencji informacji takich jak wartość zrealizowanych zamówień (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.01.2007 r., sygn. akt UZP/ZO/0-62/07; wyrok KIO z dnia 16.05.2008 r., sygn. akt KIO/UZP 426/08, uchwała KIO z dnia 05.06.2018 r., sygn. akt KIO/KD 20/18). Wykonawca zaznacza, że wymóg przedłożenia zbyt wygórowanych referencji może wyłączyć z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy de facto dysponują odpowiednią renomą i możliwością prawidłowego wykonania umowy. Przykładowo Wykonawców, którzy dopiero w związku z zaistniałym stanem epidemii, rozszerzyli portfolio oferowanych towarów o produkty ochrony osobistej. Konsekwencją takiego ograniczenia kręgu podmiotów uczestniczących w postępowaniu może być W szczególności ilość i wartość ofert, które wpłyną do Zamawiającego.

Odpowiedź - Zamawiający określił minimalne warunki do spełnienia i nie odstępuje od postawionego wymogu oraz podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 8

Pakiet 4 Prosimy o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje pakietu. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości ofert co jest istotnym aspektem ekonomicznym.

Odpowiedź - z powodu pilnego udzielenia zamówienia, Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji i nie utworzy dodatkowego pakietu, zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): *„Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)*

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: *„Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji"*.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia".

Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 10

Zadanie 4 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2004.

Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 11

Zadanie 4 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: M, L, XL, XXL.

Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 12

Zadanie 4 poz. 3, 5. Czy Zamawiający dopuści maskę o następujących właściwościach:

- ergonomiczny i klasyczny kształt, który łączy wygodę, bezpieczeństwo, higienę, praktyczność i niezawodność
- wyposażona w piankę w części nosowej
- wyposażona w elastyczną, białą kształtkę na nos wspomagającą szczelne dopasowanie
- wyposażona w zawór wydechowy zapobiegający gromadzeniu się wilgoci oraz ułatwiający oddychanie
- mocowana na gumki
- spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009
- kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej
- graficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym
- maska w kolorze białym, gumki mocujące w kolorze białym
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku

Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 13

Zadanie 4 poz. 4, 6. Czy Zamawiający dopuści maskę o następujących właściwościach:
półmaska FFP3 NR D certyfikowana zgodnie z normą EN 149: 2001 + A1:2009 oraz maska medyczna typu II R przetestowana zgodnie z normą EN 14683:2019

- środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425
- wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745
- półmaska wysokiego ryzyka opracowana dla obszaru medycznego

• wygodna, składana, płaska konstrukcja umożliwiająca łatwą i szybką obsługę
• wyposażona w elastyczną kształtkę na nos w kolorze niebieskim
• mocowana na gumki
• możliwość użytkowania podczas kontaktu z cytostatykami
• pakowana pojedynczo, aby zapobiec zanieczyszczeniu przed aplikacją
• graficzna instrukcja użycia nadrukowana na opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym
• maska oraz gumki mocujące w kolorze białym
• nie zawiera lateksu
• jednorazowego użytku

Odpowiedź - Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 14

Zadanie 4 poz. 7. Czy Zamawiający dopuści maskę o skuteczności filtracji bakteryjnej 98,24%?

Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 15

Zadanie 4 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści obuwie ochronne do kombinezonu o następujących parametrach:
• Materiał: polipropylen/polietylen o gramaturze 63 g/m²
• Szwy: szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą
• Wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane
• Kolor: biały z niebieska taśmą

Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 16

Zadanie 4 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 µg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6-9, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe?

Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 17

Zadanie 4, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna gładka, wewnętrzna bezpudrowa, pokrywana poliuretanem, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,10 mm, bez protein lateksu, posiadające AQL 1,5 , rękawice podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualne kategorii III. Rękawice zgodne z EN 455, EN 374-2,4, EN 420, EN ISO 374-1,5, rękawice wolne od ftalanów DEHP, DBP, BBP, rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością oraz posiadające badanie migracji globalnej. Oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, ikoną potwierdzającą brak ftalanów, opakowanie papierowe a'100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary?

Odpowiedź – Zamawiający nie odstępuje od postawionego wymogu i podtrzymuje wymogi siwz.

Pytanie nr 18

dotyczy części nr 3 – urządzenie do dezynfekcji poprzez zamgławiania wraz z preparatem Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w **Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych**, Wyrobów Medycznych i **Produktów** Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów,

wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza jw.

Pytanie nr 19

dotyczy części nr 3 – urządzenie do dezynfekcji poprzez zamgławiania wraz z preparatem

Czy Zamawiający wymaga aby system do dezynfekcji pomieszczeń (urządzenie + środek) posiadał potwierdzoną badaniami skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) – jedyną normą na świecie dotyczącą skuteczności dezynfekcji przez zamgławianie (fumigację)?

Odpowiedź – Zamawiający wymaga jw.

Pytanie nr 20

dotyczy części nr 3 – urządzenie do dezynfekcji poprzez zamgławiania wraz z preparatem

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?

Odpowiedź – Zamawiający wymaga jw.

Pytanie nr 21

dotyczy części nr 3 – urządzenie do dezynfekcji poprzez zamgławiania wraz z preparatem

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia?

Odpowiedź – Zamawiający wymaga jw.

Pytanie nr 22

dotyczy części nr 3 – urządzenie do dezynfekcji poprzez zamgławiania wraz z preparatem

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość kontroli penetracji preparatu za pomocą wskaźników chemicznych, rozmieszczanych w miejscach trudno dostępnych? Takie rozwiązanie daje informację bezpośrednio po zakończonym procesie, czy dezynfekcja została przeprowadzona w sposób właściwy.

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza jw.

Pytanie nr 23

dotyczy części nr 3 – urządzenie do dezynfekcji poprzez zamgławiania wraz z preparatem

Czy Zamawiający wymaga urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą dyfuzji wspomaganej nadmuchem z prędkością 80 m/s? Taka szybkość wyrzutu środka skutkuje maksymalna zdolnością do penetracji w trudno dostępne miejsca w krótkim czasie. Dodatkowo cyrkulacja obejmuje wtedy całą przestrzeń pomieszczenia.

Odpowiedź – Zamawiający wymaga jw.

Pytanie nr 24

Część 1: Poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego etanol (78,2 g / 100g preparatu), propan-2-ol (10g / 100g preparatu) i bifenyl-2-ol (0,1g / 100g preparatu), czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej do 90 sek.., o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F (Candida albicans), V (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Rota, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia i SARS), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, produkt biobójczy, w opakowaniach a 500 ml i 5L?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza jw.

Pytanie nr 25

Część 1: Poz.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk, o czasie higienicznej dezynfekcji rąk 30 sekund i chirurgicznej 90 sekund, zawierającego w 100 g preparatu: 79 g etanolu i 0,10g 2-bifenylolu, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, Polio), o pH 6, produkt leczniczy, w opakowaniach 1l?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza jw.

Pytanie nr 26

pakiet 1 poz 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ? Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym preparaty do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są klasyfikowane jako produkty biobójcze na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002r. O produktach biobójczych (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.). Komunikat Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. "w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza" w jasny sposób wyjaśnia, iż cyt. "Do produktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka lub zwierząt, do chirurgicznej dezynfekcji rąk, jeśli ich oznakowanie opakowania, instrukcje używania lub inne materiały promocyjne nie zawierają zastosowań wymienionych powyżej dla antyseptyków – produktów leczniczych lub dla wyrobów medycznych." Poprzez inne zastosowanie należy rozumieć w szczególności zastosowanie produktu do błon śluzowych, na uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, przed iniekcjami, punkcjami. Natomiast przedmiotem zamówienia zakresie pakietu nr 1 poz. 1 i 2 jest preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Dodatkowo informujemy, iż żaden z nowoczesnych preparatów rejestrowany po 2007 roku nie został zarejestrowany jako produkt leczniczy.

Odpowiedź – Zamawiający odstępuje od wymogu w pakiecie nr 1 poz. nr 1 i 2 produktu leczniczego.

Inne warunki postępowania pozostają bez zmian.

POWYŻSZA INFORMACJA JEST DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW WIĄŻĄCA I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ W PRZYGOTOWYWANEJ OFERCIE.

Podpisała:

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno - Położniczego
im. [illegible] w Wałbrzychu

mgr Elżbieta Ponczkowska

adres: ul. I. Paderewskiego 10, 58 - 301 Wałbrzych
centrala 74 88 77 101
sekretariat 74 88 77 183
faks 74 88 77 103
www.szpital.walbrzych.pl
e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl
NIP 886 238 52 61